

# teno spin<sup>®</sup>

Gör det enkelt – Gör det säkert



# Inga kompromisser när det gäller foderkvalitet och inplastning!

Bra foderkvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för djurens välbefinnande och prestationsförmåga. Förutom en optimal konservering av grödan, är kombinationen av maskin och film mycket viktig för att uppnå en god ensilagekvalitet. Tenospin erbjuder hög driftsäkerhet för din inplastning och kan användas för alla balformat. Med hög vidhäftning uppnås täta balar vilket är en förutsättning för bra foderkvalitet. Tenospin har utvecklats speciellt för rund och fyrkantsbalar och fungerar i alla maskiner.

## Premium blåst flerskiktsfilm med de bästa vidhäftnings- och sträckegenskaperna!

Flera års erfarenhet inom balat ensilage och produktion av film samt noggrant utvalda PE-råvaror och tillsatser har gjort denna unika blåsta film möjlig. Med den blåsta flerslagerstekniken och en blandning av ett stort antal komponenter så säkerställs de viktigaste funktionerna för en premium ensilagefilm, såsom vidhäftning, sträckning, färg, rivstyrka, UV-skydd och en slät yta.



De viktigaste funktionerna i vår flerskiktsfilm

- » **INSIDA MED KLISTER**  
Hög vidhäftning ger lufttäta balar
- » **UPP TILL FEM FUNKTIONELLA LAGER**  
Styrka/sträckbarhet/lufttäthet/riv- och punkteringsstyrka/UV-skydd
- » **GLATT YTSKIKT**  
Klisterfri utsida för en säkrare balhantering

## 10 goda skäl för Tenospin®

- 1 Blåst flerskiktsfilm med god elasticitet och sträckegenskap, som lämpar sig för alla inplastare.
- 2 Filmens höga vidhäftning ger lufttäta balar med hög och jämn foderkvalitet.
- 3 Genom att konstruera en film med en klisterfri utsida på bal så minskar man risken för skador vid balhantering.
- 4 Vid korrekt inplastning så är balarna lufttäta och väl skyddade för väderpåfrestningar under lagring. Filmen har en mycket hög riv- och punkteringsstyrka.
- 5 Pålitlig film som tryggar ditt fodervärde i den kritiska skördetiden.
- 6 Sträckfilm och bobin är återvinningsbara.
- 7 Högt UV-skydd med minst 12 månaders hållbarhet efter inplastning.
- 8 Noga utvalda råvaror med hög kvalitet för en säker inplastning även under extrema väderförhållanden, såsom höga temperaturer, blåst, damm och hög luftfuktighet.
- 9 Vi och våra partners erbjuder dig en pålitlig försörjning och full service gällande alla frågor relaterade till inplastning av balar.
- 10 Inga kompromisser! Tenospin har prövats och testats globalt i årtionden och kommer alltid att vara ett pålitligt val!



**ANVÄND VÅR  
PRODUKTGUIDE!**

Hitta enkelt den bästa och mest  
effektiva filmen för din inplastare på:

**tenospin.com**

## PRODUKTDATA

### Dimension

500 x 0,025 mm x 1800 m  
750 x 0,025 mm x 1500 m  
750 x 0,025 mm x 1700 m

### Förpackning

24 rullar/pall  
15 rullar/pall  
15 rullar/pall\*

### Färger

Vit  
Eko-grön  
Grön  
Svart



\*Contractorwrap-förpackning (utan kartong)

**TIPS:** Ljusare färger reflekterar solljuset bättre vilket resulterar i en lägre och mer stabil temperatur inuti balen och möjliggör därför en bättre ensilagekvalitet!\*

\*Studier av Sveriges Lantbruksuniversitet.

## Pålitlig

*Trioplast är en tillförlitlig, stabil partner som levererar säkra och pålitliga produkter i rätt tid och i rätt kvalitet. Vi jobbar för dig. Genom öppen dialog och nära samarbete gör vi ditt arbete och din process tryggare och mer effektiv.*

## Långsiktig

*Som långsiktig partner får du även nytta av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete där förädlingen av nya, miljöanpassade material har en central roll. Som en av Europas största inköpare av polyeten är vi noga med att ta ett stort miljöansvar genom ett effektivt och hållbart nyttjande av jordens resurser.*

## Aktiv

*Med kunskap och erfarenhet kommer man långt. I kombination med vårt kontinuerliga utvecklingsarbete kommer vi ännu längre. Ett samarbete med Trioplast innebär utveckling genom aktiv dialog. Optimerade materialval, väl utvecklad teknik effektiv lager- och logistikhantering är faktorer som effektiviserar hela din verksamhet. Med dina behov i fokus siktar vi ständigt framåt mot nya, ännu bättre lösningar.*



**TRIOPLAST**

Box 143

SE-333 23 Smålandsstenar

+46 371 345 00

[trioplast.com](http://trioplast.com)